



# 空调单向通风阀

## 杭州尚灵空调单向通风阀

---

### 产品说明书

Ver1.0

# 空调单项通风阀产品说明书

资料版本 2025. 3. 28. V1. 0

---

感谢您选购本公司产品。在安装和使用前，请仔细阅读本说明书。

**我们的宗旨：**持续改进和完善。本说明书只是当前的或者拟定的信息，因此您所使用的产品可能与说明书有少许的差异。如有疑问，请与公司销售联系，或拨打公司服务热线18912025256咨询。

 **注意：**设备的安装与拆卸，应由专业人士操作，非专业人士请勿操作，避免造成人身伤害！

---

## 版权所有

如没有获得杭州尚灵信息科技有限公司的书面授权书，此出版物的任何部分禁止任何形式地复制、修改或者翻译。

---

杭州尚灵信息科技有限公司

公司地址：浙江省杭州市余杭区祥运路319号，博世华环保产业园A座705

公司邮编：310011

公司网址：[www.sunlines.cn](http://www.sunlines.cn)

# 目 录

一、 产品概述.....	1
二、 产品介绍.....	1
三、 运输和存储.....	4
四、 售后服务和保修.....	4

## 一、产品概述

空调单向通风阀主要针对数据中心备用停机空调出现的漏风进行封堵，以避免地板下冷量损失造成能源浪费等情况。

空调单向通风阀具有极高的性价比。该产品可以有效减少备用停机空调导致的漏风，地板下形成的静压箱的作用得到保障，避免因逆流导致的地板下气流压力失衡和效率下降；同时防止空调停转风机后气流倒灌导致其反转或重新启动时过载，延长风机寿命。


## 二、产品介绍

### 1、实物图



空调单项阀

## 2、规格尺寸



注：具体规格尺寸根据现场空调进风口尺寸确定

## 3、组成部分

空调通风单向阀由主框架、自回弹装置、防火布，磁吸装置，限位卡扣等组成



空调通风单向阀示意图

## 4、技术参数

空调通风单向阀百叶：防火布；

自回弹装置：使用高弹性，高耐久度皮筋，停机状态下自动回弹关闭百叶，压力作用下打开百叶

磁吸装置：采用强磁性磁铁，保证百叶闭合的密闭性。

## 5、使用说明

### ◆ 安装便捷

空调通风单向阀安装便捷，直接放置于空调进风口，保证限位卡扣贴着进空调框架插入进风口即可，可水平放置也可垂直安装。

### ◆ 循环利用

进风口同规格尺寸下，空调通风单向阀可重复使用



安装效果图

### 三、运输和存储

产品可使用各种运输工具进行运输。运输时防重压、防雨淋，严禁野蛮装卸。产品贮存的地方应清洁、通风，其环境温度应在 0℃~70℃，相对湿度不超过 85%，不允许与有毒、有害物品一起存放，存放环境中不允许有腐蚀性气体，且无强烈机械振动、冲击和强磁场作用。

### 四、售后服务和保修

#### 1. 售后服务

- (1) 服务理念：用户至上，用户满意是我们的工作目标，我们将在第一时间处理售后事宜。
- (2) 公司常年备有服务专用的产品、设备和配件，可为用户及时维修和更换。
- (3) 公司建立高效的物流配送体系，保证了产品能及时、可靠地交付用户使用。
- (4) 售后服务电话：18912025256。

#### 2. 保修

(1) 正确使用本产品的情况下，在合同约定的保修期内，凡属于产品本身质量问题而导致的故障，本公司提供免费维修。

(2) 出现下列情况，保修服务无效：

- 超过保修期的；
- 用户和第三方采用不正确安装方式、安装环境，不正确的维护、操作的；
- 用户自行更换或拆装产品的零部件造成损坏的，
- 自然灾害等不可抗力造成损坏的，
- 购买本产品后，因人为而导致的故障或破损；
- 安装后，因维护，搬迁等重新安装过程中导致的故障或破损；
- 使用非杭州尚灵原厂配件或材料引起的故障。

本着“客户至上”的理念，出现所有以上故障，我公司仍旧会积极配合处理好一切相关的问题，同时收取合理的费用，敬请理解。